



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

Číslo jednací

OSH 910/2025

KULK 74037/2025/280.8/Ti

Oprávněná osoba, linka, email

Berenika Tipková, DiS. / 248

berenika.tipkova@kraj-lbc.cz

Liberec

17.12.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/9

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“) podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu ze dne 21.11.2025 od společnosti **SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1**, zastoupené na základě plné moci společnostmi **Signál, dopravní značení, s.r.o., IČO: 25423037, se sídlem Křižíkova 482/20, 400 07 Ústí nad Labem** (dále jen „žadatel“), o stanovení přechodné úpravy provozu na úseku silnice I/9 v místě mostu ev. č. 9-055d na rozhraní katastrálních území Skalice u České Lípy, Okrouhlá u Nového Boru a Nový Bor, v okrese Česká Lípa (dále jen „dotčený úsek silnice I/9“), a to z důvodu rekonstrukce mostu v rámci akce s názvem „I/9 Nový Bor, most 9-055d – 2.etapa“ (dále jen „rekonstrukce mostu“), jako příslušný krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, po předchozím souhlasném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (dále jen „Policie ČR“), vydaném dne 29.10.2025 pod Č.j. KRPL-96289-2/ČJ-2025-1800DP-02, **stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčeném úseku silnice I/9 ve výše uvedené věci t a k t o :**

Rozsah částečné uzavírky:

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a označení částečné uzavírky provozu související s rekonstrukcí mostu ev. č. 9-055d na silnici I/9, bude na dotčených úsecích silnice I/9 na rozhraní katastrálních území Skalice u České Lípy, Okrouhlá u Nového Boru a Nový Bor, provedena přechodná úprava provozu, dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří Přílohu 1-3 tohoto Opatření.

T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Rozsah úplné uzavírky:

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu při demontáži a následně montáží nosníků na rekonstruovaném mostě ev. č. 9-005d, bude na dotčených úsecích silnice I/9 na rozhraní katastrálních území Skalice u České Lípy, Okrouhlá u Nového Boru a Nový Bor, provedena přechodná úprava provozu, dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří Přílohu 1-3 tohoto Opatření.

Termín realizace částečné uzavírky: 01.03.2026 – 30.06.2026

Termín realizace úplné uzavírky: 12.03.2026 (20:00) – 13.03.2026 (24:00) a 19.03.2026 (20:00) – 20.03.2026 (20:00)

Podmínky:

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného Policií ČR, vydaného dne 29.10.2025 pod Č.j. KRPL-96289-2/ČJ-2025-1800DP-02, a to za dodržení v něm uvedených podmínek, zejména pak, cit.:
 - 1.1 Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích aj. Dále bude dopravní značení a zařízení splňovat podmínky uvedené v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (III. vydání), Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích díl VI. – schémata O.
 - 1.2 V době dopravní špičky (vytváření neúměrných kolon) bude doprava řízena náležitě vybavenými a poučenými osobami dle schématu SK 236 Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích díl V. – schémata S (volně dostupné na PPK a dopravní značení - ŘSD s. p.). V době částečného omezení se nesmí z hlediska BESIP vytvářet kongesce v prostoru okružní křižovatky silnic č. I/9 × ul. B. Egermanna NB.
 - 1.3 Dopravní značení pro částečné uzavření silnice č. I/9 (pravý jízdní pruh, levý jízdní pruh) v místě mostu bude instalováno dle návrhu vyobrazeném v ortofotomapě a dle schématu SD 231 Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích díl V. – schémata S (volně dostupné na PPK a dopravní značení - ŘSD s. p.). V schématu SD 231 bude ještě doplněno dopravní značení B20a 50 na sloupek pod dopravní značení č. A10. Dopravní značení bude instalováno z důvodu směrového vedení silnice č. I/9 i vlevo viz ortofotomapa.
 - 1.4 Světelné signalizační zařízení uvedené v schématu SD 231 bude vybaveno časovým odečtem signálů (červená a zelená). V programu SSZ bude časově upřednostněn směr od Nového Boru na Českou Lípou.
 - 1.5 Dopravní značení nebude svým umístěním narušovat průjezdný profil silnice č. I/9. Jelikož bude instalované dopravní značení i vlevo, je nezbytné z druhé strany před stojan a tyč včetně dopravního značení instalovat dopravní zařízení č. Z4a. Důvod tohoto požadavku je ten, že řidiči jedoucí v opačném směru nemusejí zavčas vidět nečinnou

plochu dopravního značení (zadní strana dopravního značení šedé barvy), což je nebezpečné.

- 1.6 Samostatné výstražné světlo oranžové barvy navržené v DIO – ortofotomapa bude typu LH9 a po celou dobu omezení v činnosti (denně kontrolováno).
- 1.7 Na mostním objektu bude instalované dosti početné dopravní zádržné zařízení (svodidla), aby při chybě řidiče nedošlo k vyjetí vozidla mimo silnici č. I/9 a pádu na železniční trať nebo ze svahu. Před pracovním místem z obou směrů bude „šachovnicově“ instalované betonové svodidlo ve sklonu oproti ose silnice cca 45°. Řidič vozidla tím nesjede do pracovního místa a je případně odražen zpět do volného jízdního pruhu. V případě nejasností kontaktujte zpracovatele tohoto stanoviska.
- 1.8 Dopravní značení pro úplnou uzavírku (dle schématu SD 580 Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích díl V. – schémata S (volně dostupné na PPK a dopravní značení - ŘSD s. p.) a dle schématu C/10a, C/10b TP 66 viz DIO) bude instalováno v křižovatce silnic č. I/9 × č. III/26851 × ul. Skalická a okružní křižovatky silnic č. I/9 × č. III/26320 (ul. B. Egermanna, NB). Ve směru od České Lípy na Děčín, Liberec bude v místě stykové křižovatky silnic č. I/9 × ul. tř. G. Masaryka instalované dopravní značení č. B1 + č. E13 s textem „Mimo dopravní obsluhu“ a na zvýrazněném podkladu IP10a + E3a (vzdálenost k místu uzavření silnice, cca 1,4 km). Rovněž před křižovatkou bude instalované IS11a + IS11b s cíli. Na vedlejších větvích křižovatky bude instalované dopravní značení na zvýrazněném podkladu IP10b. Dále IS11a včetně IS11b.
- 1.9 Objízdná trasa bude vyznačena přechodným směrovým dopravním značením IS11b ve tvaru křižovatky (OK) s uvedením cíle Liberec, Rumburk, Děčín; Praha, Česká Lípa.
- 1.10 Ve stanovení požadujeme uvést odpovědnou osobu za stavbu a přechodné dopravní značení. Přechodné dopravní značení bude odpovědnou osobou nebo jí písemně pověřenou osobou s ohledem na kategorizaci silnice pravidelně (denně) kontrolováno dle DIO. Pokud budou zjištěny závady a nekompletnost přechodného dopravního značení, musí být závada neprodleně odstraněna. Není z hlediska BESIP přijatelné, aby během a po ukončení pracovních činností daného dne bylo přechodné dopravní značení nekompletní – musí splňovat rozsah v DIO a předmětných dopravních schématech.
- 1.11 U přechodného dopravního značení (v místě dopravního omezení) bude umístěna informativní tabule s kontaktními informacemi na firmu odpovědnou za přechodné dopravní značení.
- 1.12 Zdejší součást s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici č. I/9 v k. ú. Skalice u České Lípy, Nový Bor, okres Česká Lípa, Liberecký kraj a jeho okolí si vyhrazuje právo na změnu a doplnění přechodného dopravního značení.
2. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupeného správou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, (dále jen „ŘSD, Správa Liberec“) vydaného dne 21.11.2025 pod zn. RSD-743855/2025-16, zejména pak, cit.:
- 2.1 Za uzavírku a dopravní značení je plně odpovědný žadatel.

- 2.2 Dopravní značení bude realizováno dle přiloženého DIO, které bylo odsouhlaseno Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, pod č. j. KRPL-96289-2/ČJ-2025-1800DP-02, dne 29. 10. 2025.
3. Stavebník bude zajišťovat průběžnou kontrolu stavu dopravního značení a dopravního zařízení, včetně splnění a dodržování podmínek tohoto Opatření.
 4. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojancích) nebo na vozidle /ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, věta třetí/.
 5. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především (737010) ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
 6. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu). Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí.
 7. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen vyhláška), technické podmínky TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění) i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění), TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (v účinném znění). Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. V nezbytných případech mohou být sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce /ust. § 2 odst. 8 vyhlášky/.
 8. Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.
 9. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen žadatel zadat (popřípadě zajistit jeho zadání správcem komunikace) do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
 10. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který odpovědnou osobou určil pana Petra Popsimova, tel.: 605 292 679.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 21.11.2025 od společnosti SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě plné moci společností Signál, dopravní značení, s.r.o., IČO: 25423037, se sídlem Křižíkova 482/20, 400 07 Ústí nad Labem, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na úseku silnice I/9 v místě mostu ev. č. 9-055d na rozhraní katastrálních území Skalice u České Lípy, Okrouhlá u Nového Boru a Nový

Bor, v okrese Česká Lípa z důvodu rekonstrukce mostu v rámci akce s názvem „I/9 Nový Bor, most 9-055d – 2.etapa“.

Souhlas s provedením přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/9 vydala Policie ČR dne 29.10.2025 pod Č.j. KRPL-96289-2/ČJ-2025-1800DP-02 a dále také Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec dne 21.11.2025 pod zn. RSD-743855/2025-16.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ustanovení § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Krajský úřad Libereckého kraje posoudil shora specifikovaný návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.

Poučení

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Bc. Dominika Frömelová, DiS.
vedoucí oddělení dopravně správních agend

Přílohy:

- 1/ DIO 1
- 2/ DIO 2
- 3/ DIO 3

Obdrží:

- SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě plné moci společností Signál, dopravní značení, s.r.o., IČO: 25423037, se sídlem Křižíkova 482/20, 400 07 Ústí nad Labem (datovou schránkou).

- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (datovou schránkou).
- Město Nový Bor, IČO: 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor (datovou schránkou).
- Obecní úřad Okrouhlá, IČO: 00673447, se sídlem Okrouhlá, č.p. 36, 473 01 Nový Bor (datovou schránkou).
- Obec Skalice u České Lípy, IČO: 00673455, se sídlem Skalice u České Lípy č.p. 377, 471 17 Skalice u České Lípy (datovou schránkou).
- Obec Chotovice, IČO: 00831590, se sídlem Chotovice 8, 473 01 Chotovice (datovou schránkou).

K vyvěšení na úřední desce:

- Město Nový Bor, IČO: 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor (datovou schránkou).
- Obecní úřad Okrouhlá, IČO: 00673447, se sídlem Okrouhlá, č.p. 36, 473 01 Nový Bor (datovou schránkou).
- Obec Skalice u České Lípy, IČO: 00673455, se sídlem Skalice u České Lípy č.p. 377, 471 17 Skalice u České Lípy (datovou schránkou).
- Obec Chotovice, IČO: 00831590, se sídlem Chotovice 8, 473 01 Chotovice (datovou schránkou).

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.