



## KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

Číslo jednací

OSH 300/2026

KULK 22070/2026/280.8/Je

Oprávněná osoba, linka, email

Bc. Radim Ježek / 482

radim.jezek@kraj-lbc.cz

Liberec

08.04.2026

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

## Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/9 a silnici I/13

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu ze dne 23.03.2026 od společnosti **SaM silnice a mosty, a.s., IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa**, zastoupené na základě plné moci společností **VIATEX spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou** (dále jen „žadatel“), o stanovení přechodné úpravy, a to na úsecích silnice I/9 na hranici k.ú. Okrouhlá u Nového Boru a obci Okrouhlá a k.ú. Arnultovice u Nového Boru a obci Nový Bor, v místě kruhových objezdů, od silničního km cca 79,1 do km cca 79,6 a na úseku silnice I/13 v místě kruhových objezdů, od silničního km cca 158,9 do km cca 159,15 (dále jen „dotčené úseky silnice I/9 a silnice I/13“) z důvodu výstavby mimoúrovňové okružní křižovatky v rámci realizace akce s názvem „I/9 MŮK Okrouhlá – fáze I.“, jako příslušný krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, po předchozím souhlasném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (dále jen „Policie ČR“), vydaném dne 11.03.2026 pod Č.j. KRPL-26200-3/ČJ-2026-1800DP-02, **stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčeném úseku silnice I/9 a silnice I/13 ve výše uvedené věci t a k t o :**

### Rozsah:

**Z důvodu zabezpečení pracovních míst a označení uzavírek provozu související s výstavbou mimoúrovňové křižovatky na úseku silnice I/9 na hranici k.ú. Okrouhlá u Nového Boru a obci Okrouhlá a k.ú. Arnultovice u Nového Boru a obci Nový Bor, v místě kruhových objezdů, od silničního km cca 79,1 do km cca 79,6 a na úseku silnice I/13 v místě kruhových objezdů, od silničního km cca 158,9 do km cca 159,15 budou provedeny částečné a úplné uzavírky provozu, dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Opatření.**

**Termín prací: 14.04.2026 – 23.12.2026**

T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

**Podmínky:**

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného vyjádřením Policie ČR vydaným dne 11.03.2026 pod Č.j. KRPL-26200-3/ČJ-2026-1800DP-02, a to za dodržení v něm uvedených podmínek, zejména pak cit.:
  - 1.1. Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích aj. Dále bude dopravní značení a zařízení splňovat podmínky uvedené v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (III. vydání), Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích IV. díl – schéma C, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích VI. díl – schéma O aj.
  - 1.2. Ve stanovení požadujeme uvést odpovědnou osobu za stavbu a přechodné dopravní značení. Přechodné dopravní značení bude odpovědnou osobou, nebo jí písemně pověřenou osobou, s ohledem na kategorizaci silnice pravidelně (denně) kontrolováno dle DIO. Pokud budou zjištěny závady a nekompletnost přechodného dopravního značení, musí být závada neprodleně odstraněna. Není z hlediska BESIP přijatelné, aby během a po ukončení pracovních činností daného dne bylo přechodné dopravní značení nekompletní – musí splňovat rozsah v DIO aj.
  - 1.3. U přechodného dopravního značení (v místě dopravního omezení) bude umístěna informativní tabule s kontaktními informacemi na firmu zodpovědnou za přechodné dopravní značení.
  - 1.4. Zdejší součást si s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích vyhrazuje právo na změnu a doplnění přechodného dopravního značení.
2. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, (dále jen „ŘSD, Správa Liberec“) vydaného dne 18.03.2026 pod zn. RSD-40108/2026-2, zejména pak, cit.:
  - 2.1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR ze dne 11.03.2026 pod Č.j. KRPL-26200-3/ČJ-2026-1800DP-02.
  - 2.2. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami a příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Příručka 2023), podle které zároveň budou dodrženy požadavky na výstražné oděvy pracovníků, které musí vyhovovat požadavkům ČSN EN ISO 20 471.
  - 2.3. Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami, technickými požadavky a reflexním provedením odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 dle ustanovení § 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.
  - 2.4. Dopravní značení bude pravidelně kontrolováno a řádně udržováno po celou dobu trvání uzavírky, za což je plně odpovědný žadatel. Veškeré finanční náklady spojené s realizací DIO na silnici I/9 a I/13 nese žadatel.

- 2.5. Přenosné dopravní značky a zařízení nebudou bezdůvodně umístovány do průjezdního průřezu silnice (podle TP 66 je lze umístit ve vzdálenosti 0,5 až 4,0 m od okraje vozovky).
- 2.6. Po ukončení uzavírky budou dopravní značky a zařízení ihned odstraněny a případné poškození (znečištění) vozovky nebo dopravního značení bude uvedeno do původního stavu.
- 2.7. V případě, že dojde k zakrytí dopravního značení na silnici I/9 a I/13, musí tak být učiněno neinvazivní metodou (např. magnetické pásky, zakrytí igelitem).
3. Stavebník bude zajišťovat průběžnou kontrolu stavu dopravního značení a úpravy poškozených nebo povalených značek.
4. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) nebo na vozidle /ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, věta třetí/.
5. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především (737010) ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
6. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu). Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí.
7. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen vyhláška), technické podmínky TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění - III. vydání) i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění – III. vydání). Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. V nezbytných případech mohou být sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce /ust. § 2 odst. 8 vyhlášky/.
8. Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.
9. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen správce komunikace, případně provádějící firma zadat do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
10. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) odpovídá žadatel. Odpovědnou osobou je pan Ing. Vít Šťastný, tel: 602 338 273, email: [stastny@sam-cl.cz](mailto:stastny@sam-cl.cz).

## **O d ů v o d n ě n í**

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 23.03.2026 od společnosti SaM silnice a mosty, a.s., IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, zastoupené na základě plné moci společností VIATEX spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou, návrh o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/9 na hranici k.ú.

Okrouhlá u Nového Boru a obci Okrouhlá a k.ú. Arnultovice u Nového Boru a obci Nový Bor, v místě kruhových objezdů, od silničního km cca 79,1 do km cca 79,6 a na úseku silnice I/13 v místě kruhových objezdů, od silničního km cca 158,9 do km cca 159,15 z důvodu výstavby mimoúrovňové okružní křižovatky v rámci realizace akce s názvem „I/9 MÚK Okrouhlá – fáze I.“.

Souhlas s provedením přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/9 a silnice I/13 vydala Policie ČR dne 11.03.2026 pod Č.j. KRPL-26200-3/ČJ-2026-1800DP-02 a dále také Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec dne 18.03.2026 pod zn. RSD-40108/2026-2.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ust. § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Krajský úřad Libereckého kraje posoudil shora specifikovaný návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.

### **Poučení**

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Bc. Dominika Frömelová, DiS.  
vedoucí odboru silničního hospodářství

### **Přílohy:**

1/ DIO

### **Obdrží:**

- SaM silnice a mosty, a.s., IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, zastoupené na základě plné moci společností VIATEX spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou).

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (datovou schránkou).
- Město Nový Bor, IČO: 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor (datovou schránkou).
- Obec Okrouhlá, IČO: 00673447, se sídlem č.p. 36, 473 01 Okrouhlá (datovou schránkou).

K vyvěšení na úřední desce:

- Město Nový Bor, IČO: 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor (datovou schránkou).
- Obec Okrouhlá, IČO: 00673447, se sídlem č.p. 36, 473 01 Okrouhlá (datovou schránkou).

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí opatření obecné povahy.